



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



Number of Positions: 19

中心线（间距）：.64 mm [.025 in]

外壳电镀材料: 镍

外壳基材: 铝

圆形连接器绝缘材料类型: LCP（液晶聚合物）

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
圆形连接器种类	插头

结构特性

工厂安装的后壳	不带
Number of Positions	19
端子预装	Yes

主体特性

环境保护类型	密封
环境保护	带有
外壳电镀材料	镍
外壳基材	铝
圆形连接器绝缘材料类型	LCP（液晶聚合物）

机械附件

接合固定类型	螺纹连接
接合固定	带有

壳体特性

中心线（间距）	.64 mm[.025 in]
---------	-----------------

尺寸



Wire Size	30 AWG
-----------	--------

使用环境

工组温度范围	-55 – 200 °C
--------	--------------

包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





客户还购买了

TE 产品编号1-2308342-2
FULL METAL HOODS SIZE 3-2 (RAW)

TE 产品编号YDTS26W25-61PCC001
PLUG ASSY

TE 产品编号2-87592-6
60 MODII HDR DRST SHRD .100CL

TE 产品编号1-1744128-1
PCB CONTACT, CU/AG, R/A, SHORT

TE 产品编号3-1532180-0
M83513/03-B14C, MCKS-C2-B-15P6G9-72.0

TE 产品编号6-1532160-8
095-0573-1043=MCJM2A-48S6L5-.120

TE 产品编号2-2317658-7
AV25 DPL 3A MOVING RING POWER RED 24V

TE 产品编号1589462-8
SSL009L2AQ = SMT CONN

TE 产品编号1-1589688-1
TCM019PC2DMC150B = Circular

文档

产品图纸

TCM019PC2DC012 = CIRCULAR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1589064-6_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1589064-6_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1589064-6_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

1589064 Nanonics Cross Reference

英文版本