



连接器 > PCB 连接器 > PCB 连接器附件 > 保护和应力消除 > PCB 连接器应力消除



保护和应力消除附件类型: **垫圈**

主要产品材料: **硅橡胶**

UL 阻燃性等级: **无**

主要产品颜色: **土黄色**

连接器系统: **线到板**

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	垫圈
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

主要产品材料	硅橡胶
主要产品颜色	土黄色

使用环境

工作温度范围	-20 – 220 °C[-4 – 428 °F]
--------	---------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	无
----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2299959-1

TRAY PACKAGE.THERMOCOUPLE

CONN KTYPE REC

该系列中的其他产品 | Dynamic Series Thermocouple Connector



PCB 连接器安装(1)



PCB 连接器应力消除(2)



线到板连接器组件和护套(3)

客户还购买了



TE 产品编号NB-PTCO-012
Pt1000, 1.2x4.0, Class B, PTFM102B1G0

TE 产品编号1747501-2
Dynamic 4000 矩形公端子

TE 产品编号1-2299959-1
TRAY PACKAGE.THERMOCOUPLE
CONN KTYPE REC

TE 产品编号1-2299960-1
TRAY PACKAGE.THERMOCOUPLE
CONN KTYPE TAB

TE 产品编号171822-9
EIS REC. HSG 9P-NATURAL

TE 产品编号1010-059-0306
GROMMET

文档

产品图纸

THERMOCOUPLE CONN K-TYPE 2P.GROMMET

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2295225-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2295225-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2295225-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1-1773895-2_THERMOCOUPLE_FLYER

英文版本

产品规格

产品规格

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）



日语