



PRO BEAM EB16

TE 内部编号 2332899-1

PRO BEAM EB16, Expanded Beam Fiber Optics, Size 16 EB

Terminus, Expanded Beam Fiber Optic Fiber Diameter 126 µm,
Multimode

[在 TE 官网查看>](#)

光纤 > 光纤连接器 > 加固型光纤连接器 > 扩束光纤



扩束光纤产品类型: 16 号 EB 终端

扩束光纤的光纤直径: 126 µm

带护套: 否

扩束光纤模式: 多模

安装至: 38999 系列 III 连接器, 隔板

产品特性

产品类型特性

扩束光纤产品类型	16 号 EB 终端
带护套	否
扩束光纤模式	多模

结构特性

终端类型	插座
通道数	1

信号特征

工作波长	850 – 1300 nm
------	---------------

机械附件

安装至	38999 系列 III 连接器, 隔板
-----	----------------------

尺寸

电缆外径（最大值）	2.1 mm
扩束光纤的光纤直径	126 µm

其他

注释	适用于标准 16 号型腔
----	--------------

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Brass Alloy) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2828502-1
BALL LENS PLUNGER ASSY, EB16
SOCKET



TE 产品编号 2332897-1
KIT, EB16-PIN, MM, 126 um, 1.6-2.1
mm

该系列中的其他产品 | [PRO BEAM EB16](#)



固化块、固化炉和固化套(2)




扩束光纤(6)

客户还购买了



TE 产品编号YDTS20F15-15PNV001
RECP ASSY




TE 产品编号139297-000
TXR40AB90-2420BI



TE 产品编号1059424-1
4506 5015 02




TE 产品编号3-839564-6
LEAD, SGL END ASSY, LGH



TE 产品编号4-1601002-2
031-004-002=TAB,250X032,STD SMZ



TE 产品编号142809-000
D-153-6001



TE 产品编号404783-000
TXR61AB90-1608AI



TE 产品编号2332897-1
KIT, EB16-PIN, MM, 126 um, 1.6-2.1 mm

文档

产品图纸

KIT, EB16 SKT, MM, 126 um, 1.6-2.1 mm

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2332899-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2332899-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2332899-1_A.3d_stp.zip

英文版本



产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本