

MC8016-B-19-12SN

✓ 有效

ARINC 801

TE 内部编号 YMC8016-B-19-12SN0

ARINC 801, MC801 Fiber Connectors, 19 MC801 Fiber Connector
Shell Size, 12 Position, Aluminum Bronze, Unplated MC801 Fiber
Connector Finish

[在 TE 官网查看>](#)



光纤 > 光纤连接器 > 加固型光纤连接器 > MC801 光纤连接器



MC801 光纤连接器壳体尺寸: 19

MC801 光纤连接器位置数量: 12

MC801 光纤连接器外壳材料: 铝青铜

MC801 光纤连接器涂层: 无镀层

产品特性

结构特性

MC801 光纤连接器位置数量	12
-----------------	----

壳体特性

MC801 光纤连接器壳体尺寸	19
MC801 光纤连接器外壳材料	铝青铜
MC801 光纤连接器涂层	无镀层

其他

Terminus Body Material	Nickel-Plated Copper
Alignment Dowel Pin Material	Stainless Steel
Spring Material	Stainless Steel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）



超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 YMC8010-B-19-12PN0
ARINC 801, TYPE 1 RECEPTACLE CONNECTOR



TE 产品编号 YMC8017-B-19-12PN0
ARINC 801, TYPE 1 JAM NUT CONNECTOR

该系列中的其他产品 | ARINC 801



MC801 光纤连接器(131)

客户还购买了



TE 产品编号265101-000
44A0811-8-2



TE 产品编号972970-000
55A1131-12-0/2/9-9



TE 产品编号EK4878-000
BTH1-09-04-1-B-SB



TE 产品编号EM3624-000
214A032-25C-0





TE 产品编号216252-002
55A0111-12-5



TE 产品编号2161403001
55A0111-18-3



TE 产品编号BTH1-15-10-2-Z
BTH1-15-10-2-Z



TE 产品编号YMC8017-W-11-02PN0
ARINC 801, TYPE 1 JAM NUT
CONNECTOR

文档

产品图纸

ARINC 801, TYPE 1 PLUG CONNECTOR

英文版本

数据表/目录页

MC801 Fiber Optics

英文版本