

1059707-1 ✓ 有效

AMP | AMP OSP Miniature Modular


TE 内部编号 1059707-1

AMP OSP Miniature Modular, Between Series Adapters, Side A Interface SMA, Side A Gender Jack, Side B Interface OSP, Side B Gender Jack, 50 Ω

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频同轴连接器 > 射频适配器 > 系列间适配器



A 侧接口: SMA

A 侧极性: 插座

B 侧接口: OSP

B 侧极性: 插座

阻抗: 50 Ω

## 产品特性

### 产品类型特性

A 侧接口	SMA
A 侧极性	插座
B 侧接口	OSP
B 侧极性	插座
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

### 结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

### 电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

### 主体特性

主体材料	不锈钢
主体种类	直式
主体电镀涂层	钝化
材料	不锈钢

### 接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料	金
---------------	---



射频连接器中心端子材料

镀铜合金

### 机械附件

连接器安装类型

电缆安装（自由悬挂）

### 使用环境

工作温度范围

-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]

### 操作/应用

电路应用

Signal

### 其他

电介质材料

PTFE

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合且适用豁免

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月 (219)

SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月 (191)

超过限值的SVHC:

Pb (.6% in Component Part)

物品安全使用说明:

使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I &lt; 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量(SVHC)信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)“物品中物质的要求指南”(2011年4月第2版)，在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定(也被称为O5A: Once An Article Always An Article)，对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”(2017年6月第4版)完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 配套部件




TE 产品编号 1-2016655-0  
SMA,MALE-MALE,18G,L1000,  
WITHOUT ARMOR



TE 产品编号 1-2016656-0  
SMA M DOUBLE,18G,1.0M WITH  
ARMOR,PUR



TE 产品编号 1-2016662-0  
2.92,M,BOTH END,WITH ARMOR  
CABLE,40GHZ



TE 产品编号 1-2016663-0  
3.5 M DOUBLE,26.5G,1.0M,WITH  
ARMOR,BRAID



TE 产品编号 1-2016703-0  
N M TO SMA M,18G,1.0M WITH  
ARMOR



TE 产品编号 1-2016655-5  
SMA M DOUBLE,18G,1.5M WITHOUT  
ARMOR



TE 产品编号 1-2016656-5  
SMA M DOUBLE,18G,1.5M WITH  
ARMOR,PUR



TE 产品编号 1-2016663-5  
3.5 M DOUBLE,26.5G,1.5M,WITH  
ARMOR,BRAID



TE 产品编号 1-2016703-5  
N M TO SMA M,18G,1.5M WITH  
ARMOR



TE 产品编号 2016655-6  
SMA M DOUBLE,18G,0.6M WITHOUT  
ARMOR



TE 产品编号 2016656-6  
SMA M DOUBLE,18G,0.6M WITH  
ARMOR,PUR



TE 产品编号 2016663-6  
3.5 M DOUBLE,26.5G,0.6M,WITH  
ARMOR,BRAID



TE 产品编号 2016703-6  
N M TO SMA M,18G,0.6M WITH  
ARMOR

该系列中的其他产品 | AMP OSP Miniature Modular






射频连接器(22)



系列间适配器(4)

客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[ADAPTER,OSP JACK TO SMA JACK](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[RF Between Series Adapters](#)

英文版本

[Products for Aerospace and Defense](#)

英文版本