




端子和接头 > 电源端子



端子和接头类型: 锥形销

产品端接到: 导线

Wire Size: .8 – 1.4 mm²

连接器系统: 缆到板

产品特性

产品类型特性

端子类型	插针
连接器系统	缆到板
Insulated	No

结构特性

PCB 安装方向	垂直
----------	----

主体特性

端子外形	标准
------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子和接头类型	锥形销
Barrel Type	Open
端子制造	冲压成形
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
导线端子端接区域电镀材料	金
导线端子端接区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子基材	黄铜合金
端子方向	直式

端接特性

--	--

产品端接到	导线
-------	----

机械附件

载带安装方向	末端馈线
带导线绝缘	带有

尺寸

Wire Size	.8 – 1.4 mm²
Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.54 – 3.56 mm[.1 – .14 in]
整体端子长度	15.67 mm[.617 in]
	.217 in

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	10000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了




TE 产品编号1658694-6
A/L UNIV HDR 10P ACT PIN



TE 产品编号100141-1
Z-PACK/B MALE HDR 125P, 2MM HM



TE 产品编号6-1437537-6
820-AG11D=SOCKET ASSY




TE 产品编号5-100526-4
CODING DEV INSRT COLOR GREEN




TE 产品编号1410135-1
MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL CNT



TE 产品编号5-104069-2
50 sys 50 hdr drra shrd sn



TE 产品编号100526-9
Z-PACK F.CODING KEY



TE 产品编号5-100525-6
Z-PACK M.CODING KEY



TE 产品编号1761607-9
IDC LOW PRO HDR 26P RA LG LAT BLK

文档

产品图纸
TAPER PIN,ON STRIP,GOLD;53SER
英文版本

数据表/目录页
Products for Aerospace and Defense
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本
Taper Pin Formed Contact
英文版本