



TE 内部编号 2195633-6
RF Cable Assemblies, UMCC Plug, FEP, Cable Assembly Length .
656 ft [.2 m], Operating Temperature Range -45 – 85 °C [-40 – 85 °
F], UMCC Plug
[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件



射频电缆组件连接器类型（A 端）：UMCC 插头
绝缘套管材料：FEP
电缆组件长度：.2 m [.656 ft]
工作温度范围：-45 – 85 °C [-40 – 85 °F]
射频电缆组件连接器类型（B 端）：UMCC 插头

产品特性

产品类型特性

屏蔽	是
同轴电缆类型	OD 1.32 mm
产品名称	超小型
产品类型	电缆组件
射频连接器类型	超微型同轴
射频电缆组件连接器类型（A 端）	UMCC 插头
射频电缆组件连接器类型（B 端）	UMCC 插头
射频电缆组件类型	UMCC 插头到 UMCC 插头

结构特性

针数	同轴
外接端数量	2

电气特征

绝缘电阻	500 MΩ
电压	30 V



连接器阻抗	50 Ω
阻抗	50 Ω

信号特征

传播速度	70%
频率	DC – 6 GHz

主体特性

导体材料	铍铜
主体电镀	金
导体电镀材料	金
绝缘套管材料	FEP

接触件特性

中心端子电镀	金
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金, 铍铜合金

尺寸

Wire Size	32 AWG
射频电缆组件总体电缆外径	1.32 mm[.052 in]

使用环境

工作温度范围	-45 – 85 °C[-40 – 85 °F]
--------	--------------------------

其他

电缆组件长度	.2 m[.656 ft]
--------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1909763-1
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1
HIGHER LEVEL

TE 产品编号 2337019-1
UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 1

客户还购买了

TE 产品编号3-641238-9
09P MTA100 CONN ASSY NATL 30AU

TE 产品编号3-1625971-2
HSA25 2K4 5%

TE 产品编号3-1623788-3
SQM5 180R 5% (WIRE)

TE 产品编号T4062113004-005
RPC-M8-4MS-5.0SH-M8-4FS-PVC

TE 产品编号3-2213767-1
AV19 SPL 5A MOVE RING LED
YELLOW 24V

TE 产品编号1-1734101-2
Champ050 series, 120pos, Au over PdNi

TE 产品编号1-2842142-0
20P, 2MM, BRK HDR, DRV, T, SMD, 0.1AU, TR W/CAP

TE 产品编号2118651-6
RF CA, UMCC GEN1-GEN1, 1.13, L90, GREY



文档

产品图纸

RF CA,UMCC GEN1-GEN1,1.32,L200,GREY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2195633-6_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2195633-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2195633-6_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本