



TE 内部编号 2016693-2
RF Cable Assemblies, RP-SMA, FEP, Cable Assembly Length .33 ft [.1 m], Black, Operating Temperature Range -45 – 85 °C [-49 – 185 °F], UMCC Plug
[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件



射频电缆组件连接器类型（A 端）：RP-SMA
绝缘套管材料：FEP
电缆组件长度：.1 m [.33 ft]
射频电缆组件颜色：黑色
工作温度范围：-45 – 85 °C [-49 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

收缩管	带有
同轴电缆类型	OD 1.37 mm
产品名称	超小型
产品类型	电缆组件
射频连接器类型	SMA
射频电缆组件连接器类型（A 端）	RP-SMA
射频电缆组件连接器类型（B 端）	UMCC 插头
射频电缆组件类型	RP-SMA 隔板到 UMCC 插头

结构特性

针数	同轴
外接端数量	2

电气特征

绝缘电阻	300 MΩ
电压	15 V



连接器阻抗	50 Ω
阻抗	50 Ω

信号特征

传播速度	70%
频率	DC – 6 GHz

主体特性

导体材料	铜
主体电镀	金
套圈材料	黄铜
导体电镀材料	金
绝缘套管材料	FEP
射频电缆组件颜色	黑色

尺寸

Wire Size	30 AWG
射频电缆组件总体电缆外径	1.37 mm[.054 in]

使用环境

工作温度范围	-45 – 85 °C[-49 – 185 °F]
--------	---------------------------

其他

电介质材料	FEP
电缆组件长度	.1 m[.33 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。



卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1909763-1 UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1 HIGHER LEVEL	 TE 产品编号 2108923-3 External Ant., RP-SMA, Wi-Fi 6E(Black)	 TE 产品编号 2108923-4 External Ant., RP-SMA, Wi-Fi 6E(White)	 TE 产品编号 2195630-1 WLAN Dual Band Terminal Antenna
 TE 产品编号 2195772-1 Terminal Antenna,RP-SMA,Wi-Fi,2.4-2.5GHz	 TE 产品编号 2195899-1 External Ant,RP-SMA,Wi-Fi,2.4-2.5GHz	 TE 产品编号 2337019-1 UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 1	

客户还购买了

 TE 产品编号154N-015G-R 15 PSIG RIBBON CABLE MV PRESSURE SENSOR	 TE 产品编号1-6609106-4 PSOSSSH3A=C1072	 TE 产品编号1051810-1 SMA CABLE PLUG 2031 8125 92	 TE 产品编号2-2301994-3 RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1
---	--	---	--





TE 产品编号2-1624116-6
BMB-A 0603 40R N8



TE 产品编号4-1618239-1
K41B932=RELAY, VACUUM, SPST-NC



TE 产品编号1623988-1
SC15-10-1035-10 39UH AMMO 1000



TE 产品编号T1280242132-000
H24B-TGBH-M32

文档

产品图纸

RF CA,RP-SMA BULKHEAD TO UMCC I,L100MM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2016693-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2016693-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2016693-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本