



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 9

中心线（间距）: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	9
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	9
行数	3

接触件特性

端子额定电流（最大值）	12 A
壳体內的端子定位力	不带
端子类型	插针



PCB 端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子接触部电镀材料	预镀锡
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 – 5.08 μm[150 – 200 μin]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙

尺寸

Row-to-Row Spacing	6.35 mm[.25 in]
--------------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	




欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 350742-1 09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO	 TE 产品编号 350586-1 09P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL	 TE 产品编号 350712-1 09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO	 TE 产品编号 641971-1 09P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL
 TE 产品编号 350828-1 09P UMNL HDR ASSY PC 94VO	 TE 产品编号 350432-1 09P UMNL PIN HDR ASSY NATL	 TE 产品编号 794880-1 09P UMNL PIN HDR ASSY 94VO	 TE 产品编号 643426-1 09P UMNL SOK HDR ASSY POL 94VO
 TE 产品编号 1969807-1 04P UMNL PIN HDR ASSY, PIN V0 GW	 TE 产品编号 1969809-1 05P UMNL PIN HDR ASSY, PIN V0 GW	 TE 产品编号 1969814-1 06P UMNL PIN HDR ASSY, PIN V0 GW	 TE 产品编号 643254-1 09P UMNL ASSY MOD HSG VO



TE 产品编号 1969799-1
02P UMNL PIN HDR ASSY POL, PIN V0 GW

TE 产品编号 1969817-1
09P UMNL SKT HDR ASSY, SCKT V0 GW

该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK

圆形电源连接器(2)

插入和拔出工具(4)

电源端子(207)

矩形护套和应力消除(35)

矩形电源连接器(725)

矩形连接器壳体(2)

矩形连接器密封件(26)

矩形连接器适配器(7)

矩形连接器锁定(4)

矩形连接器键控插头(3)

连接器端子(11)

客户还购买了

TE 产品编号WM-3P
WEDGE LOCK, 3P, REC, ORG, DTM

TE 产品编号1-1462037-6
IM03JR=IM Relay 140 mW 5 V

TE 产品编号1060-20-0144
PIN, SF, SIZE 20, 16-22, AU/SN

TE 产品编号1-1734839-0
FPC CONN. 0.5MM PITCH T/C,10P



TE 产品编号1-794068-0
16P MINI UMNL HDR W/DH SN



TE 产品编号1393127-9
PRD-11AG0-120=PRD



TE 产品编号1969590-8
HSG, REC, PANEL MOUNT, SINGLE ROW, EP2.5



TE 产品编号1969807-1
04P UMNL PIN HDR ASSY, PIN V0 GW



TE 产品编号1622751-1
LR2 1% 43R

文档

产品图纸

09P UMNL PIN HDR ASSY NATL, PIN V0 GW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969818-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969818-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1969818-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

VDE 证书

英文版本