



TE 内部编号 1-1634002-0


RF Connectors, MMCX RF Interface, Plug, 50 Ω, Raychem

5026D1424 / Raychem 5026D1028 / Raychem 5026C1309

Compatible With RF Cable Type, Snap-On

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 射频同轴连接器 > 射频连接器



射频接口: MMCX

射频连接器种类: 插头

阻抗: 50 Ω

与射频电缆类型兼容: Raychem 5026A1318, Raychem 5026A1331, Raychem 5026A1631, Raychem 5026C1309, Raychem 5026D1028, Raychem 5026D1424, Raychem CLFH-178, Raychem EPD 26995Q, RG 174, RG 188 A/U, RG 316/U, URM95

射频连接器耦合机制: 搭锁式

产品特性

产品类型特性

射频接口	MMCX
射频连接器种类	插头
与射频电缆类型兼容	Raychem 5026A1318, Raychem 5026A1331, Raychem 5026A1631, Raychem 5026C1309, Raychem 5026D1028, Raychem 5026D1424, Raychem CLFH-178, Raychem EPD 26995Q, RG 174, RG 188 A/U, RG 316/U, URM95
连接器系统	缆到缆
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
同轴端子数	1

电气特征

--	--



阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体形状	圆形
电缆连接器方向	直角
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜
压接类型	六角
射频连接器中心端子电镀材料	金
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

线缆端接方法	焊接和夹具
--------	-------

机械附件

射频连接器耦合机制	搭锁式
射频端子吸附方法	焊接
制动器	不带

使用环境

工作温度范围	-55 – 155 °C[-67 – 311 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	6 GHz
------	-------

包装特性

封装数量	50
封装方法	单独

其他

等级	专业
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1634009-0 MMCX Str PCB Skt 50Ohm Gold Pl	 TE 产品编号 9-1478248-0 PRO-C HEX DIE RG174-RG178	 TE 产品编号 6-1634004-0 MMCX Str. Jack Crimp Gold, RG174	 TE 产品编号 6-1634008-0 MMCX RM BHJ Hex 50Ohm Gold RG174A/U, 188
 TE 产品编号 6-1634009-0 MMCX Str PCB Skt Rept	 TE 产品编号 6-1634011-0 MMCX Str B/Head Rept Crimp Gold		

客户还购买了



 TE 产品编号0462-201-1631 SOC, SOLID, SIZE 16, 16-20AWG, AU	 TE 产品编号CQ50423001 RAY-101-4.0(10)	 TE 产品编号1-1337585-0 MCX R/A Plg Hex 50Ohm Gold Pltd RG174A/U	 TE 产品编号1-1634009-0 MMCX Str PCB Skt 50Ohm Gold Pl RG174A/U
 TE 产品编号1-200833-1 SERIES"M" GUIDE PIN ST. STL.	 TE 产品编号1-1337524-0 BNC Plg DCap & Chn Nickel Pltd	 TE 产品编号1-1478008-0 SMB R/A Plg PS 50Ohn Gold Pltd RG174A/U,	 TE 产品编号1-1478903-0 SMA STR PLG DS RG402 GSS
 TE 产品编号1-1337475-0 SMB Str Plg PS 50Ohm Gold Pltd RG174A/U,	 TE 产品编号1-1634000-0 MMCX Str Plg Hex 50Ohm Gold RG174A/U, 18		

文档

产品图纸

MMCX R/A Plg Hex 50Ohm Gold RG174A/U, 18

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1634002-0_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1634002-0_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1634002-0_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1307191 RF Coax Products Catalog

英文版本