




SFP28

TE 内部编号 2143451-1

SFP/SFP+/zSFP+, Cage Assembly, Data Rate (Max) 8 Gb/s, EMI Springs, SFP+, Port Matrix Configuration 1 x 2, Through Hole - Press-Fit, 2 Port

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式连接器和笼子 > SFP/SFP+/zSFP+



插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

数据速率（最大值）: 8 Gb/s

EMI 遏制特性类型: EMI 簧片

插拔式 I/O 应用: SFP+

包括的光管: 否

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	SFP+
笼子类型	联动
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
集成光管	否
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

端口矩阵配置	1 x 2
端口数量	2

电气特征

数据速率（最大值）	8 Gb/s
-----------	--------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------



机械附件

PCB 安装方式	通孔 - 免焊连接
连接器安装类型	板安装

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

插拔式 I/O 应用	SFP+
电路应用	Signal

其他

EMI 遏制特性类型	EMI 簧片
包括的光管	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CAT-C11-N490325
QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：26 AWG



TE 产品编号 CAT-C11-N490333
QSFP28-4 SFP+ 电缆组件：30 AWG



TE 产品编号 2334985-2
SFP28 DIRECT ATTACH CA, 1M, 32AWG



TE 产品编号 CAT-C11-N4901114
30 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件



TE 产品编号 CAT-C11-N49011
26 AWG SFP28 对 SFP28 电缆组件



TE 产品编号 CAT-Q17-N49011
QSFP56-4 SFP56 电缆组件：30 AWG



TE 产品编号 CAT-Q17-N490333
QSFP56-4 SFP56 电缆组件：26 AWG



TE 产品编号 4-2821222-5
SFP56 DIRECT ATTACH CA, 2M, 30AWG



TE 产品编号 4-2821224-5
SFP56 DIRECT ATTACH CA, 3M, 26AWG



TE 产品编号 2007182-3
SFP 1x2 Light Pipe Assy, Reduced Length



TE 产品编号 4-2334985-2
SFP56 DIRECT ATTACH CA, 1M, 32AWG




TE 产品编号 2007182-2
SFP 1x2 Light Pipe Assy, Reduced Length


客户还购买了



TE 产品编号1-1609112-5
15CUBS1=F8311



TE 产品编号2-1761606-9
IDC LOW PRO HDR 26P VERT LG LA



TE 产品编号120943-1
UPM R/A REC HC 3P Power Connector




TE 产品编号2007262-1
SFP+ 1x2 Cage Assembly, Light



TE 产品编号2-1926739-5
AssyMinipak HdI25s10pRAREcptSc



TE 产品编号1909763-1
UMCC MICRO-COAX RECPT GEN 1 HIGHER LEVEL



TE 产品编号119738-8
AMP PACE CONN 22POS 100X200C/L



TE 产品编号2-1393480-0
V23529B1121B237=SUB D FEDERLEI



TE 产品编号2041119-1
mSATA/mini PCI-E 4H Type I G/F



TE 产品编号NB16572001
RW-175-3/32-X-STK

文档

产品图纸

SFP+ 1X2 Assy, Sldr Tail, Tray

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2143451-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2143451-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2143451-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_2143451-1_050320162342_dmtec

英文版本

MD_2143451-1_050320162342_dmtec

英文版本