




TE 内部编号 2227302-3

SFP/SFP+/zSFP+, Cage, Data Rate (Max) 4 Gb/s, External Springs, SFP, Port Matrix Configuration 1 x 1, Through Hole - Press-Fit, 1 Port, Cable-to-Board

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式连接器和笼子 > SFP/SFP+/zSFP+



插拔式 I/O 产品类型: **壳体**

数据速率（最大值）：4 Gb/s

EMI 遏制特性类型: **外部弹簧**

插拔式 I/O 应用: SFP

包括的光管: **否**

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	SFP
笼子类型	单
插拔式 I/O 产品类型	壳体
集成光管	否
连接器系统	缆到板
Sealable	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

端口矩阵配置	1 x 1
端口数量	1

电气特征

数据速率（最大值）	4 Gb/s
-----------	--------

机械附件

PCB 安装方式	通孔 - 免焊连接
----------	-----------



连接器安装类型	板安装
使用环境	
工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
操作/应用	
插拔式 I/O 应用	SFP
电路应用	Signal
其他	
EMI 遏制特性类型	外部弹簧
包括的光管	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1761394-1
DUST COVER, SFP, GANGED & STACKED

客户还购买了




TE 产品编号 1489951-1
XFP CAGE ASSEMBLY



TE 产品编号 1-1734592-6
FPC CONN. 0.5MM PITCH B/C, 16P



TE 产品编号 1367646-4
Heatsink clip Stamped and Form




TE 产品编号 1053378-1
2064 0000 00



TE 产品编号 1-406541-1
MJ,INV,1X1,6PNL G.,100"ST,SN




TE 产品编号 1489948-2
XFP HEAT SINK CLIP, PLATED



TE 产品编号 154717-3
PL 250 REC TERMINAL 14-11 AWG TPBR



TE 产品编号 1-966269-0
2x10P MODII BREAK AWAY HDR, SMD, TUBE PKG



TE 产品编号 1532250-2
M83513/10-A01CP = MCKS-C2-P-9PRT1



TE 产品编号 966269-3
2x3P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, TUBE PKG

文档

产品图纸

CAGE ASSY, PRESS FIT, SFP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2227302-3_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2227302-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2227302-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本