




连接器 > 插拔式连接器和笼子 > QSFP/QSFP+/zQSFP+



插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

端口矩阵配置: 1 x 3

EMI 遏制特性类型: 弹性密封圈

包括热附件类型: 散热器

包括的光管: 是

产品特性

产品类型特性

|              |       |
|--------------|-------|
| 外形尺寸         | QSFP+ |
| 插拔式 I/O 附件类型 | 散热器卡箍 |
| 笼子类型         | 联动    |
| 插拔式 I/O 产品类型 | 壳体组件  |
| 包括热附件类型      | 散热器   |
| 连接器系统        | 缆到板   |
| Sealable     | 是     |
| 连接器和端子端接到    | 印刷电路板 |

结构特性

|                  |       |
|------------------|-------|
| 端口矩阵配置           | 1 x 3 |
| 端口数量             | 3     |
| 光管配置             | 四方    |
| 每个端口柱上的后部 EON 个数 | 2     |

主体特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|        |                |
|--------|----------------|
| 散热器种类  | 插针             |
| 散热器高度类 | 定制             |
| 散热器高度  | 8.4 mm[.33 in] |

端接特性

|          |           |
|----------|-----------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 免焊连接 |
|----------|-----------|

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 适用于插拔式 I/O 产品 | 兼容 QSFP MSA 的收发器 |
| 电路应用          | Signal           |

其他

|            |       |
|------------|-------|
| EMI 遏制特性类型 | 弹性密封圈 |
| 包括的光管      | 是     |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2110819-1  
QSFP+ Enh EVERCLEAR PT Conn



TE 产品编号 1888810-2  
EMI/Dust Cover,XFP And QSFP


客户还购买了




TE 产品编号2007417-7  
SFP+assy 2x2 gasket Outer Lp Sn



TE 产品编号2170790-1  
CAGE ASSY, 1X4, QSFP28, SPRING, HS, LP



TE 产品编号208970-6  
CONNECTOR, SIZE 2 RECEPT-NIC60



TE 产品编号1542004-3  
HTS703-U=25MM HS ASSY ULTEM CL




TE 产品编号2057042-9  
1x3 QSFP Kit Assy LP&HS, Customerized HS



TE 产品编号2057760-1  
IMP100S,H,V3P8C,UG,OEW46,4.5




TE 产品编号2170509-2  
SFP+ 1x6 Cage Assembly with Light Pipes



TE 产品编号2187644-1  
SW PIR RECT, 100OHM, 12X6



TE 产品编号2299870-4  
THERMAL ZQSFP+ STACKED REC ASSEMBLY 2X2



TE 产品编号6368168-5  
2X1 OFFSET ST/JK,LED(G&Y)12PNL

文档

产品图纸  
1X3 QSFP CAGE ASSY  
英文版本





CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2170507-5\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2170507-5\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2170507-5\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本