




AMP MCP 2.8

TE 内部编号 368941-1

AMP MCP 2.8, Automotive Seals & Cavity Plugs, Cavity Blanking Plug, Accepts Cable Insulation Diameter Range 2.4 – 3.2 mm [.094 – .126 in], Silicone

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵



连接器密封件类型: **型腔盲堵**

适用的电缆绝缘层直径范围: 2.4 – 3.2 mm [.094 – .126 in]

密封材料: **硅胶**

工作温度（最大值）: 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 150 °C, 155 °C [149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F, 212 °F, 221 °F, 230 °F, 248 °F, 257 °F, 266 °F, 284 °F, 302 °F, 311 °F]

主要产品颜色: **黑色**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	型腔盲堵
----------	------

主体特性

密封材料	硅胶
主要产品颜色	黑色

尺寸

适用的电缆绝缘层直径范围	2.4 – 3.2 mm [.094 – .126 in]
--------------	-------------------------------

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 150 °C, 155 °C [149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][302 °F][311 °F]
工作温度范围	-40 – 155 °C [-40 – 311 °F]

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体



TE 产品编号 CAT-EC7491-T273
Econoseal 母端和公端

该系列中的其他产品 | [AMP MCP 2.8](#)



插入和拔出工具(6)



模块元件(1)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车接头(1)




汽车端子(6)



汽车连接器护套(179)



汽车连接器盖帽(1)



汽车连接器锁和位置保证(6)

客户还购买了




TE 产品编号1717677-3
CAP ASSY,12P,BRACKET REVERSE
TYPE,ATAC C



TE 产品编号1823347-1
8POS, MIXED,REC HSG,ASSY



TE 产品编号1062-20-0377
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SLEVLESS, SN
/SN




TE 产品编号1241730-2
MT3 REC 1.6 Contact SWS Sn
/SN



TE 产品编号SRK-BS-FL-90-001
BKSHL, FULL, BLK, RA, NW 22/26



TE 产品编号1719667-1
COVER MQS CB 90



TE 产品编号1718879-2
RETAINER, 5-6POS. HSG.



TE 产品编号1612123-1
SQUIB FERRITE



TE 产品编号1670108-1
BLIND PLUG FEMALE 1.5



TE 产品编号1897255-2
SLOT CLIP FOR J300

文档



产品图纸

WIRE SEAL FOR ABS 25P(2.4-3.2)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_368941-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_368941-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_368941-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本