




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 1.5 mm

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 4 mm

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
Number of Positions	3
行数	1

电气特征

Operating Voltage	42 VDC
-------------------	--------

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT GF
主要产品颜色	黑色



连接器代码	A
接触件特性	
对接公端宽度	1.5 mm
机械附件	
端子位置保证	是
壳体特性	
中心线（间距）	4 mm
尺寸	
产品宽度	25.9 mm
产品长度	53.1 mm
产品高度	42.42 mm
Row-to-Row Spacing	4 mm
使用环境	
工作温度（最大值）	140 °C
工组温度范围	-40 – 140 °C
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
保护等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装数量	250
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月
(205)
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-H3399-CH8172
重载密封连接器壳体



TE 产品编号 2306960-1
3POS,AMP MCP 1.5K,REC HSG ASSY, SLD,COD A

该系列中的其他产品 | Heavy Duty Sealed Connector Series



其他汽车连接器附件(22)



插入和拔出工具(1)



汽车密封件和盲堵(1)




汽车连接器护套(189)



汽车连接器盖帽(20)




客户还购买了




TE 产品编号1-2103396-1
HVA280 2P HDR ASSY, STITCHED, AG, KEY A




TE 产品编号2278730-1
3P CAN CONNECTOR, RECEPTACLE, HDSCS




TE 产品编号368289-1
090 II SEALED REC



TE 产品编号2188967-3
SINGLE WIRE SEAL FOR 6.3MM



TE 产品编号160861-8
250 FASTON, FLAG, REC., 20-17 AWG, TPPB



TE 产品编号180398-2
FF 250 REC 1-2.5MM2 TPBR



TE 产品编号2005534-2
SLOT CLIP FOR LIF CONNECTOR



TE 产品编号2050842-1
Assy' Terminal Ring Tongue M4



TE 产品编号2306960-1
3POS, AMP MCP 1.5K, REC HSG ASSY, SLD, COD A



TE 产品编号2355073-1
6POS, AMP MCP 2.8, REC HSG, UNSLD, COD A, GRY

文档

产品图纸

3P CAN CONNECTOR, RECEPTACLE, HDSCS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2278730-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2278730-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2278730-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

HDSCS CAN Bus Y-Connector and 120 Resistor Brochure

英文版本

HDSCS Catalog

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本