



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .64 mm [.025 in]

连接器系统: **线到板, 线到线, 线到设备**

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

|          |                |
|----------|----------------|
| 连接器和壳体类型 | 母端子护套          |
| 连接器系统    | 线到板, 线到线, 线到设备 |
| Sealable | 否              |
| 混合型连接器   | 否              |
| 主要锁定特性   | 外壳集成           |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 4 |
| 行数                  | 1 |

主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 出线角度   | 180°  |
| 主体材料   | PA GF |
| 主要产品颜色 | 黑色    |

接触件特性

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 对接公端宽度 | .64 mm[.025 in] |
|--------|-----------------|

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 安装特性   | 不带 |
| 端子位置保证 | 是  |
| 应力消除   | 否  |



|        |        |
|--------|--------|
| 接合对准类型 | 极化, 极化 |
|--------|--------|

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |
|---------|----------------|

尺寸

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 产品宽度               | 13.4 mm[.528 in] |
| 产品长度               | 20.2 mm[.795 in] |
| 产品高度               | 13.5 mm[.531 in] |
| Row-to-Row Spacing | 6 mm[.236 in]    |

使用环境

|           |                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度（最大值） | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C<br>[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F] |
| 工作温度范围    | -40 – 100 °C[-40 – 212 °F]                                                                    |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|          |   |
|----------|---|
| UL 阻燃性等级 | 否 |
|----------|---|

包装特性

|      |         |
|------|---------|
| 封装数量 | 1200    |
| 封装方法 | Package |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） |



不含REACH SVHC






|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 1924955-2<br/>CONTACT,FEMALE0.64,18AWG,<br/>UNSEALED</p>     |  <p>TE 产品编号 1924955-4<br/>CONTACT,FEMALE0.64,18AWG,<br/>UNSEALED</p> |  <p>TE 产品编号 1924955-1<br/>CONTACT,FEMALE0.64,20-22AWG,<br/>UNSEAL</p>    |  <p>TE 产品编号 1924955-3<br/>CONTACT,FEMALE0.64,20-22AWG,<br/>UNSEAL</p> |
|  <p>TE 产品编号 2203535-1<br/>1X4 GENERATION Y WITH GET<br/>INTERFACE</p>    |  <p>TE 产品编号 1924955-5<br/>CONTACT,FEMALE0.64,0.13SQMM,<br/>UN</p>    |  <p>TE 产品编号 1924955-6<br/>CONTACT,FEMALE,0.64,0.35SQMM,<br/>UNSEALED</p> |  <p>TE 产品编号 1924955-7<br/>CONTACT,FEMALE0.64,0.13SQMM,<br/>UN</p>     |
|  <p>TE 产品编号 1924955-8<br/>CONTACT,FEMALE,0.64,0.35SQMM,<br/>UNSEALED</p> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |

该系列中的其他产品 | Generation Y Connector System





插入和拔出工具(1)



汽车接头(15)



汽车端子(39)




汽车连接器护套(166)



汽车连接器盖帽(16)

客户还购买了




TE 产品编号1-1438608-1  
2POS MOS REC SEALED COD A



TE 产品编号1-1419158-4  
GET .64 连接器系统，连接器壳体



TE 产品编号1326032-9  
2.8MM RECP,SEAL,18AWG,REV REEL




TE 产品编号1703032-1  
MQS0,63 Sn rec CB EDS 0,5-0,75



TE 产品编号1438299-4  
GET MALE TERM, B, SN



TE 产品编号1-2236343-1  
3POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号963892-1  
STECKHUELSE 6,3



TE 产品编号1326132-1  
18WAY LAC SHIELD ASSEMBLY 70 D



TE 产品编号1456985-4  
1X6 Fem unsealed LP assy Key C w /CPA

文档



产品图纸

1X4 GENERATION Y ASSY KEY A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2035360-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2035360-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2035360-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本