



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 锁和位置保证



连接器和端子定位器附件类型: TPA (端子位置保证)

主要产品颜色: 红色

连接器系统: 线到板

主要产品材料: PA GF

工作温度范围: -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

产品特性

产品类型特性

|               |              |
|---------------|--------------|
| 连接器和端子定位器附件类型 | TPA (端子位置保证) |
| 连接器系统         | 线到板          |

主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 主要产品颜色 | 红色    |
| 主要产品材料 | PA GF |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 140 °C[-40 – 284 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

|          |         |
|----------|---------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 6000 |
| 封装方法 | Box  |

其他

|     |   |
|-----|---|
| 可维修 | 是 |
|-----|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|



|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172  
MQS，连接器壳体



TE 产品编号 1-2177515-7  
32POS, MIXED,REC HSG,ASSY, SEALED

该系列中的其他产品 | MQS



其他汽车连接器附件(13)



插入和拔出工具(42)



数据连接器接头(1)



汽车密封件和盲堵(26)



汽车接头(206)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)



汽车连接器锁和位置保证(29)


客户还购买了



TE 产品编号1452303-1  
INL:R.BUM.MAL HSG12



TE 产品编号1379219-1  
12POS MQS REC



TE 产品编号1241732-2  
MT3 REC 1.6 Contact SRC Sn



TE 产品编号1241380-1  
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号1-1419158-9  
HARNESS HSG(GEM)23P




TE 产品编号1-1355134-1  
RETAINER 94P



TE 产品编号1452348-1  
5POS HEADER BLOWER SWITCH CONN



TE 产品编号0989076013  
RBK-ILS-125-NR2-0-27MM



TE 产品编号968221-1  
MQS0,63 Sn rec CB unseal. 0,5-0,75

文档



产品图纸

2 LOCK SOCK HSG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1719662-1\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1719662-1\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1719662-1\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本