



AMP+ HVP800

TE 内部编号 2310488-2

AMP+ HVP800, Automotive Connector Caps & Covers, Board-to-Board, Sealable, Operating Temperature Range -40 – 125 °C [-104 – 257 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器系统: 板对板

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

Sealable: 是

工作温度范围: -40 – 125 °C, -40 – 125 °C [-104 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
Sealable	是

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-104 – 257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	20000
封装方法	Box

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMP+ HVP800

其他汽车连接器附件(1)	汽车密封件和盲堵(5)	汽车接头(56)	汽车端子(5)
汽车连接器 EMC 屏蔽(11)	汽车连接器护套(103)	汽车连接器盖帽(11)	汽车连接器锁和位置保证(1)




电动、混合动力和燃料电池线束(10)



高压线束加工设备(24)

客户还购买了



TE 产品编号1719059-1
32POS MQS REC



TE 产品编号1719826-7
SINGLE WIRE SEAL, 8MM HV



TE 产品编号4-2103177-5
PLUG ASSY, KEY E, FA, CPA, HVA280-2PHI XE



TE 产品编号2141211-2
8MM HV, TERMINAL, F-CRIMP



TE 产品编号1-2310922-1
2POS, 8MM HV, REC HSG, 90D, ASSY, SEALED, V0,



TE 产品编号1-2310922-2
2POS, 8MM HV, REC HSG, 90D, ASSY, SEALED, V0,



TE 产品编号1-2325010-1
3POS, 8MM HV, REC HSG, 90 DEG, ASSY, SLD



TE 产品编号1-528041-3
DIE SET SHIELD CRIMP HVP800 90DEG. 35SQMM



TE 产品编号2-2310922-1
2POS, 8MM HV, REC HSG, 90D, ASSY, SEALED



TE 产品编号160826-3
PL REC 22-18 AWG .0160 X 2.060 TPBR

文档

产品图纸

PROTECTION COVER, V0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2310488-2_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2310488-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2310488-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HEMS Product Overview](#)

英文版本