



端子和接头 > 汽车端子



端子和接头类型: Receptacle
对接公端宽度: 1.5 mm [.059 in]
端子传导: 0 – 24 A (低功率)
Wire Size: .3 – .85 mm²

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
Sealable	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Receptacle
对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]
汽车端子接触面电镀	锡 (Sn)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.3 – .85 mm²
线径查找	18 AWG, 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG
电线绝缘直径	1.1 – 2.25 mm[.043 – .088 in]

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C[176 °F][185 °F]
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

包装特性

封装方法	卷
------	---

封装数量

5000

其他

端子传导

0 – 24 A（低功率）

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 348822-6
16 WAY DIAGNOSTIC CONN GREY



TE 产品编号 348822-2
16 WAY DIAGNOSTIC CONN BLACK



TE 产品编号 179631-2
DIAGNOSTIC PLUG HSG 16P BLACK



TE 产品编号 179631-1
DIAGNOSTIC PLUG HSG 16P NARU.



TE 产品编号 2-2151854-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-070F100O

TE 产品编号 2-2151854-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-070F100OA

TE 产品编号 2151854-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-070F100O

TE 产品编号 2151854-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-070F100OA

TE 产品编号 2305570-1
TERMINAL CUTTER, SIDE FEED

TE 产品编号 7-2151854-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-070F100O

TE 产品编号 7-2151854-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-070F100OA

TE 产品编号 7-2151854-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F100O

客户还购买了

TE 产品编号1241416-1
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT, SWS

TE 产品编号1326030-6
2.8MM RECP,UNSEAL,18-20,REVREE

TE 产品编号1241608-1
MQS1,5 Sn rec CB unseal. 0,75-1,5

TE 产品编号964284-2
JPT A REC 2.8 Contact SRC Sn

TE 产品编号1394512-1
EINZELLEITDICHTG,BL

TE 产品编号1394872-1
SEALING PLUG 1,5MM

TE 产品编号1-1452424-2
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (1.

TE 产品编号1394871-1
MQS DICHTSTOPFEN

TE 产品编号121397P018
ES2000-NO.3-B8-0-50MM

文档



产品图纸

RECPT TERMINAL 1.5MM OBD CONN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_776001-1_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_776001-1_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_776001-1_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

使用说明书

客户手册（非美国）

英文版本