




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到部件

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

块类型	插针接头
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到部件
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

螺纹凸缘	不带
堆叠配置	否
Number of Positions	4
行数	1

电气特征

额定电流（最大值）	2 A
额定电压	150 VAC

主体特性



联锁	不带
----	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	铜合金镀锡
端子安装	通孔
端子接触部电镀厚度	1 – 3 μm
插针长度	7 mm[.275 in]
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	2 A

机械附件

无螺丝接线端子	是
安装角度	垂直
螺钉凸缘	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	绿色
外壳材料	PA 66
中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]

尺寸

PCB 尾部长度	3.5 mm[.138 in]
Wire Size	.5 – 1.5 mm²

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	盒
封装数量	150

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 1986716-4
Flush Mt Plug Spring Conn 4P 3.50mm




TE 产品编号 1986718-4
HEADER, 4P, 3.5 PCB 16.5 H WB



TE 产品编号 1986877-4
TERMI-BLOK PLUG 3 DIR 3.5MM
MODULAR 4 P



TE 产品编号 1986878-4
TERMI-BLOK PLUG 2 DIR 3.5MM
MODULAR 4 P



TE 产品编号 1986880-4
4P MODULAR, 2 WAY, SIDE STCK, 3.5
MM

客户还购买了



TE 产品编号1-2040832-8
EMBOSS TAPING 0.25FPC BF-L-1.3




TE 产品编号SB0794
GO1020 1Pt100 W0.15 L10/D2.0mm



TE 产品编号1825032-1
SE1DGPC04=SEALED SLIDE SWITCH



TE 产品编号1571982-7
TSS21NGPC04=SLIDE SWITCH DPDT



TE 产品编号1139353001
100G0111-0.50-0



TE 产品编号1-2176215-9
CPF A 0402 3K9 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1986716-4
Flush Mt Plug Spring Conn 4P 3.50mm



TE 产品编号1-2176349-2
CRGCQ 2512 82R 1%



TE 产品编号1879743-6
RP 1J 5R36 0.1% 15PPM CUT LENGTH

文档

产品图纸

HEADER, 4P, 3.5mm 12.5 H

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986717-4_A_c-1986717-4-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986717-4_A_c-1986717-4-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1986717-4_A_c-1986717-4-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



5-1773463-2_Flush Mount Spring Type Plug

英文版本