




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .64 mm, 2.8 mm [.025 in, .11 in]

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 24

中心线（间距）: 2.5 mm, 6.05 mm [.098 in, .238 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	否
混合型连接器	是
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	24
行数	2

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	灰色
连接器代码	B

接触件特性



对接公端宽度	.64 mm, 2.8 mm[.025 in][.11 in]
--------	---------------------------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm, 6.05 mm[.098 in][.238 in]
---------	-----------------------------------

尺寸

产品宽度	23.65 mm[.931 in]
产品长度	40.86 mm[1.608 in]
产品高度	20 mm[.787 in]
Row-to-Row Spacing	4.24 mm, 6.4 mm[.167 in][.252 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F]
工作温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

机构/标准	SAE/USCAR-2
-------	-------------

包装特性

封装数量	300
封装方法	Package

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-HPCH5372 高插针数接头	 TE 产品编号 CAT-PFSMTH9264 免焊连接和 SMT 接头	 TE 产品编号 2035334-2 CONTACT,FEMALE0.64, 18 AWG	 TE 产品编号 1924955-2 CONTACT,FEMALE0.64,18AWG, UNSEALED
 TE 产品编号 1924955-4 CONTACT,FEMALE0.64,18AWG, UNSEALED	 TE 产品编号 1924955-1 CONTACT,FEMALE0.64,20-22AWG, UNSEAL	 TE 产品编号 2035334-4 Contact,female0.64, 18 AWG	 TE 产品编号 2035334-1 CONTACT,FEMALE0.64, 20 TO 22 A



TE 产品编号 1924955-3
CONTACT,FEMALE0.64,20-22AWG,
UNSEAL

TE 产品编号 2035334-3
CONTACT,FEMALE0.64, 20 TO 22
AWG

TE 产品编号 1924955-5
CONTACT,FEMALE0.64,0.13SQMM,
UN

TE 产品编号 1924955-7
CONTACT,FEMALE0.64,0.13SQMM,
UN

TE 产品编号 2035334-7
Contact, female0.64 ,0.13sqmm,

该系列中的其他产品 | Generation Y Connector System

插入和拔出工具(1)

汽车接头(15)

汽车端子(39)

汽车连接器护套(166)

汽车连接器盖帽(16)

客户还购买了

TE 产品编号 1924782-2
GET .64 连接器系统，母端和公端

TE 产品编号 CX0364-000
DWP-125-1-2-55MM

TE 产品编号 2098660-1
32P Shield, GY HandMate

TE 产品编号 1-2208021-1
22POS,0.64 GENER. Y,REC HSG,ASSY





TE 产品编号1438918-1
PLUG SUBASSEMBLY, RG-58 AND RG-58LL, 180



TE 产品编号1924857-1
Lock, 2 Posn, FAKRA



TE 产品编号2141685-1
COVER,46WAY ABS CONNECTOR, ASSY



TE 产品编号2141969-2
COVER, WITH LEVER,ASSY



TE 产品编号3829583001
ACW0219-0.50-96(NS)

文档

产品图纸

24P HYBRID 0.64/2.8 PLUG ASSY, B KEY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2288274-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2288274-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2288274-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本



[使用说明书](#)

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本