



端子和接头 > 汽车端子



端子和接头类型: Receptacle
对接公端宽度: 1.8 mm [.071 in]
对接公端厚度: .69 mm [.027 in]
端子传导: 0 – 24 A (低功率)
Wire Size: 20 – 14 AWG

产品特性

产品类型特性

Sealable	否
主要锁定特性	外壳集成
汽车端子电线类型	铜
Insulated	No

接触件特性

典型额定电流	17 A
端子和接头类型	Receptacle
对接公端宽度	1.8 mm[.071 in]
对接公端厚度	.69 mm[.027 in]
汽车端子接触面电镀	锡 (Sn)

尺寸

Wire Size	.5 – 2 mm ²
线径查找	14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG



使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][293 °F][302 °F]
工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

包装特性

封装方法	包装
封装数量	6000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>









欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 937313-1 EXT-TOOL	 TE 产品编号 184046-1 4 POS. PLUG ASSY, KEY A	 TE 产品编号 184060-1 6 POS./6 CIRC PLUG ASSY, KEY A	 TE 产品编号 184042-1 1 POS. PLUG ASSY, KEY A
 TE 产品编号 184002-1 2 POS. PLUG ASSY, KEY B, GRAY	 TE 产品编号 184346-1 2X2 CAP ASY KEY A C3	 TE 产品编号 184042-2 1 POS. PLUG ASSY, KEY A	 TE 产品编号 184154-1 2 POS. END CAP HSG., KEY D
 TE 产品编号 91583-1 CCI 070 TYP 20-16 ASSY	 TE 产品编号 184355-1 2X2 CAP ASY KEY B C3	 TE 产品编号 184018-1 2 POS. PLUG ASSY, KEY K, BLACK	 TE 产品编号 184036-1 3 POS. PLUG ASSY, KEY C
 TE 产品编号 184038-1 3 POS. PLUG ASSY, KEY D	 TE 产品编号 184050-1 4 POS. PLUG ASSY, KEY C, BLACK	 TE 产品编号 184052-1 4 POS. PLUG ASSY., KEY D	 TE 产品编号 184126-1 6 POS./6 CIRC. PLUG ASSY,KEY C
 TE 产品编号 184128-1 6 POS./6 CIRC. PLUG ASSY,KEY D	 TE 产品编号 184132-1 6 POS/4 CIRC PLUG ASSY, KEY B	 TE 产品编号 184134-1 6 POS./4 CIRC PLUG ASSY, KEY C	 TE 产品编号 184136-1 6 POS./4 CIRC. PLUG ASSY,KEY D

该系列中的其他产品 | Sealed Sensor Connector SSC System



其他汽车连接器附件(7)



插入和拔出工具(1)



汽车密封件和盲堵(3)



汽车端子(8)



汽车连接器护套(178)



汽车连接器盖帽(7)



汽车连接器锁和位置保证(6)

客户还购买了



TE 产品编号1823467-2
6POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,CODB



TE 产品编号1924782-3
GET FEM TERM 1.2MM, TS, AG 1MMSQ



TE 产品编号CX0364-000
DWP-125-1-2-55MM



TE 产品编号1-2208021-2
22POS,0.64 GENER. Y,REC HSG,ASSY



TE 产品编号1438910-1
JACK SUBASSEMBLY, RG-58 AND RG-58LL, 180



TE 产品编号1438918-1
PLUG SUBASSEMBLY, RG-58 AND RG-58LL, 180



TE 产品编号1452920-1
30 POS CONNECTOR COVER ASSY



TE 产品编号1924857-1
Lock, 2 Posn, FAKRA



TE 产品编号2141648-1
13POS, MIXED,REC HSG,ASSY,CODA



TE 产品编号2141685-1
COVER,46WAY ABS CONNECTOR, ASSY

文档



产品图纸

RECPT, CONTACT 070, PTPPHBZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_184289-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_184289-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_184289-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本