



TE 内部编号 2236586-1

Automotive Headers, Wire-to-Wire, 2 Position, 4mm [.157in]

Centerline, Sealable, Vertical, 1 Row, Black, Through Hole - Press-Fit, Silver (Ag)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

Sealable: **是**

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

混合头	是
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

节数	1
Number of Positions	2
PCB 安装方向	垂直
行数	1

电气特征

Operating Voltage	16 VDC
-------------------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

--	--



对接公端宽度	1.2 mm[.047 in]
对接公端厚度	.6 mm[.024 in]
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
端子额定电流（最大值）	17 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	4 mm[.157 in]
---------	---------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1-1718643-1
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号 2120065-1
O-RING

客户还购买了



TE 产品编号2141227-3
2POS,PIN DIA 8.0,PIN HSG,ASSY,SLD



ANVIL
TE 产品编号2-1803074-7
ANVIL, COMBINATION, END FEED




TE 产品编号2-691157-5
BLADE, SHEAR



TE 产品编号2150471-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-215F300F



TE 产品编号2266455-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F150OV



TE 产品编号2298721-5
4POS,MATE-AX,SOC HSG ASSY,
180DEG,COD E



TE 产品编号2836035-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-FM-
055F062OA



TE 产品编号EM1221-000
SGRS-3-96



TE 产品编号7-1579028-3
LOCKING TOOL 10POL



TE 产品编号7-1579028-4
UNLOCKING TOOL 10POL

文档

产品图纸

2POS,TAB1.2X0.6,HDR ASSY,180DEG,MCON

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2236586-1_B_c-2236586-1-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2236586-1_B_c-2236586-1-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2236586-1_B_c-2236586-1-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本