




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 8 mm [.315 in]

连接器系统: 导线对母排, 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 23 mm [.906 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	导线对母排, 线到面板, 线到面板
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	2
行数	1

电气特征

Operating Voltage	650 VDC
标称电压架构	300 V

主体特性

主要产品颜色	橙色
--------	----



连接器代码	A
接触件特性	
接合插针直径	8 mm[.315 in]
机械附件	
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
中心线（间距）	23 mm[.906 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
其他	
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2141154-1 2POS,8MM HV,REC HSG,90DEG,ASSY, SEALED	 TE 产品编号 2141155-1 PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG	 TE 产品编号 2141156-1 SWS,8MM HV,WHT,50 SQMM	 TE 产品编号 9-2141158-2 CU ALLOY,SHIELD,8MM HV,CONN HSG,90 DEG
 TE 产品编号 2141147-1 2POS,8MM HV,REC HSG,90DEG, SEALED	 TE 产品编号 2141153-1 LEVER,2POS,90DEG	 TE 产品编号 2177596-1 INSULATION INSERT,SHIELDING, ASSY	 TE 产品编号 2177597-1 INSULATION INSERT,SLEEVE,ASSY
 TE 产品编号 2208242-1 CPA, ADAPTER, HVP800	 TE 产品编号 2208243-1 CPA,HVP 800		

客户还购买了

 TE 产品编号1564228-2 免焊连接插针端子	 TE 产品编号5-967224-7 高插针数接头	 TE 产品编号1-2286939-2 2POS,HVP800,180 DEG,25 SQMM, COD A,CS	 TE 产品编号1534690-1 FASTIN FASTON HOUSING 4POS 2,8 MM
--	--	---	---



TE 产品编号2-1888292-9
FPH-3602G=FLXPAC HDR P 36 RA LF

TE 产品编号2305781-1
CCII .058 DIA REC 26-22 ASSY

TE 产品编号63551-3
MAG-MATE LEAF CONT 016 TPPHBZ

TE 产品编号9-1579018-0
EXTRACTION TOOL

文档

产品图纸

2POS,8MM HV,REC HSG,90DEG,ASSY,SEALED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2286713-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2286713-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2286713-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HEMS Product Overview

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本