



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: 屏蔽组件

出线角度: 70°

应力消除: 带有

主要产品颜色: 灰色

主要产品材料: 尼龙 GF

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	屏蔽组件
-------------	------

结构特性

与连接器代码兼容	B-E
Number of Positions	26

主体特性

出线角度	70°
主要产品颜色	灰色
主要产品材料	尼龙 GF

机械附件

应力消除	带有
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

--	--



封装数量	1
封装方法	Package

其他

可维修	否
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [AMP 0.64 Connector System](#)



其他汽车连接器附件(1)



插入和拔出工具(1)



汽车接头(44)



汽车端子(13)



汽车连接器护套(31)



汽车连接器盖帽(19)

客户还购买了



TE 产品编号2272431-2
GET .64 连接器系统，连接器壳体



TE 产品编号172469-8
PL MKII 250 REC HSG 1P NYLON
BLC AK FLAG



TE 产品编号1338050-1
SHEAR, LEFT



TE 产品编号1338419-1
CRIMPER INSUL.,MOD. .140 "O"




TE 产品编号170033-1
110 FASTON, REC., 16-20 AWG, BR



TE 产品编号2035037-1
WIRE DRESS ASSY, 96P LOW PROFI



TE 产品编号776682-2
Plug Kit, RG-59, Fakra, 180 Deg,
Unassem



TE 产品编号E001123001
ACW0219-1.00-61(NS)



TE 产品编号581913P006
QS1500-NO.2-F6-0-30MM

文档



产品图纸

26WAY LAC "SINGLE GEAR" ASMBLY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1326136-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1326136-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1326136-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本