




连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 锁和位置保证



连接器和端子定位器附件类型: TPA (端子位置保证)

主要产品颜色: 土黄色

主要产品材料: PA GF

工作温度范围: -40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子定位器附件类型	TPA (端子位置保证)
---------------	--------------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	PA GF

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	------------------------------

包装特性

封装数量	60000
封装方法	Carton

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2298721-1 4POS,MATE-AX,SOC HSG ASSY, 180DEG,COD A	 TE 产品编号 2298721-2 4POS,MATE-AX,SOC HSG ASSY, 180DEG,COD B	 TE 产品编号 2298721-3 4POS,MATE-AX,SOC HSG ASSY, 180DEG,COD C	 TE 产品编号 2298721-4 4POS,MATE-AX,SOC HSG ASSY, 180DEG,COD D
 TE 产品编号 2298721-5 4POS,MATE-AX,SOC HSG ASSY, 180DEG,COD E	 TE 产品编号 2298721-6 4POS,MATE-AX,SOC HSG ASSY, 180DEG,COD F	 TE 产品编号 2298721-9 4POS,MATE-AX,SOC HSG ASSY, 180DEG,COD Z	

该系列中的其他产品 | MATE-AX




数据连接器外壳(45)



数据连接器接头(33)



汽车接头(5)




汽车连接器锁和位置保证(2)

客户还购买了



TE 产品编号1-926475-2
MOD 4 HSG



TE 产品编号160861-7
250 FASTON,FLAG,REC.,20-17 AWG, PB




TE 产品编号1855664-6
HDM/FA SAPR.080F.140F LM CONT



TE 产品编号2-1633932-0
ANVIL, COMBINATION




TE 产品编号2150261-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-070F100OV



TE 产品编号2358637-1
DIE SET DIA 6MM-90 T 25MM2



TE 产品编号2836380-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-110F140OV



TE 产品编号3-1633139-6
ANVIL, COMBINATION



TE 产品编号EM50126001
RBK-VWS-125-NR4-X-70MM

文档

产品图纸

TPA SOC HSG,4POS,MATE-AX

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2298729-1_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2298729-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2298729-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本