




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

UL 阻燃性等级: 否

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	0
--------	---

壳体特性

外壳材料	Zamak 5, Zamak 5
------	------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 177900-1
POWER DBL LOCK PLUG HSG 4P

TE 产品编号 CAT-P87024-R2435
电源双锁母端

客户还购买了

TE 产品编号1-776163-2
35 POS AMPSEAL HDR ASSY NAT

TE 产品编号1318747-1
025 ECU PLUG HSG ASSY 32P

TE 产品编号2-332095-1
SOCKET,MIN-SPR AU SER-1


TE 产品编号2-644803-2
02P MTA100 SHRD HDR ASSY RA FL




TE 产品编号4-1734592-8
FPC CONN. 0.5MM PITCH B/C, 48P



TE 产品编号5053132039
RNF-100-1/4-9-STK



TE 产品编号5787430-1
HDR ASY,VERT,STR TAIL,12.0V



TE 产品编号1217754-1
250 FASTON,FLAG,PCB TAB,TNBR

文档

产品图纸

PDL 4P HDR 3.96 DR V/T ASSY NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-179840-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-179840-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-179840-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

AMP POWER DOUBLELOCK CONNECTOR SERIES

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本