



连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针



端子类型: 插座

Number of Positions: 1

Sealable: 否

电路应用: Power

工作温度范围: -196 – 200 °C [-320 – 392 °F]

产品特性

产品类型特性

产品类型	端子
Sealable	否

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

主体特性

材料	铍铜
----	----

接触件特性

端子类型	插座
------	----

使用环境

工作温度范围	-196 – 200 °C[-320 – 392 °F]
--------	------------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 8-192044-3
LA5(.005)SIL

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26Z21-11SBV001
PLUG ASSY



TE 产品编号2-1609109-0
PM000SL6C=C7068




TE 产品编号10204363-00
LVDT HR-Z 500 ASSY

TE 产品编号2102580-1
ASSY 1/0 AL COPALUM LITE DUAL HOLE 3/8





TE 产品编号282439-000
[44A0211-14-0](#)



TE 产品编号216100-000
[55A0111-20-90](#)



TE 产品编号7-1755074-3
[7012AEMX=RLY,STD,ON,2P,120V,200S,M,X](#)



TE 产品编号1393145-4
[K10P-7AT5-120=K10/K20](#)

文档

产品图纸

[LA5 .005, SIL PL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-192044-9_V.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-192044-9_V.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-192044-9_V.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本