



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 1

Sealable: 是

PCB 安装方向: 垂直

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到面板, 线到面板
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	垂直
行数	1

电气特征

额定电压（最大值）	650 VDC
-----------	---------

主体特性

主要产品颜色	橙色
连接器代码	D

接触件特性

--	--



对接公端宽度	1.15 mm[.045 in]
对接公端厚度	.6 mm[.023 in]
接合插针直径	8 mm[.315 in]
端子接触部电镀材料	银 (Ag), 锡 (Sn)
端子额定电流（最大值）	200 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	电源和信号

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） 尚未进行合规性审核
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院



在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 1-2299123-4 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODD,UL94V0	 TE 产品编号 1-2324086-4 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODD,50SQMM	 TE 产品编号 1-2324136-4 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD D,35SQMM	 TE 产品编号 2-2324086-4 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODD,50SQMM
 TE 产品编号 2-2324136-4 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD D,25SQMM	 TE 产品编号 2299123-4 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODD,UL94V0	 TE 产品编号 2324086-1 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODA,50SQMM	 TE 产品编号 2324086-2 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODB,50SQMM
 TE 产品编号 2324086-4 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODD,50SQMM	 TE 产品编号 2324136-1 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD A,50SQMM	 TE 产品编号 2324136-2 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD B,50SQMM	 TE 产品编号 2324136-4 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD D,50SQMM
 TE 产品编号 2324138-4 1POS,P2P,SOC HSG KIT,90DEG,UL94 V0	 TE 产品编号 3-2324086-4 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODD,50SQMM	 TE 产品编号 4-2324086-4 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODD,50SQMM	 TE 产品编号 5-2324086-4 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODD,50SQMM

该系列中的其他产品 | AMP+ HVP800



其他汽车连接器附件(1)



汽车密封件和盲堵(5)



汽车接头(56)



汽车端子(5)




汽车连接器 EMC 屏蔽(11)



汽车连接器护套(103)



汽车连接器盖帽(11)



汽车连接器锁和位置保证(1)



电动、混合动力和燃料电池线束(10)



高压线束加工设备(24)

客户还购买了



TE 产品编号966029-1
MESSERLEISTE 22P



TE 产品编号1-825457-6
MOD 2 PINHDR 2X16P.



TE 产品编号1-928776-3
MOD2 STIFT M A-PIN



TE 产品编号104809-4
05 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号104809-6
07 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号1725761-1
KIT,SEATING TOOL, 1X4



TE 产品编号3-1393480-3
V23529B1122C215=SUB D STIFTL

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2324108-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2324108-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2324108-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本