



Sliver | Sliver for SFF-TA-1002

TE 内部编号 2336568-1

Sliver for SFF-TA-1002, Internal I/O Connectors, Sliver for SFF-TA-1002, PCB Edge Card, Right Angle, Gen-Z / OCP NIC 3.0, 168

Position, 2 Row

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 内部 I/O 连接器



内部 I/O 连接器类型: 符合 SFF-TA-1002 的 Sliver 解决方案

连接器接合对象: PCB 卡边缘

PCB 安装方向: 直角

工业标准: Gen-Z, OCP NIC 3.0

Number of Positions: 168

产品特性

产品类型特性

内部 I/O 连接器类型	符合 SFF-TA-1002 的 Sliver 解决方案
连接器接合对象	PCB 卡边缘
外壳	不带
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
Number of Positions	168
行数	2

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金



端子额定电流（最大值）	1.1 A
端子接合区域电镀材料厚度	.076 μm[3 μin]

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	.6 mm[.023 in]
---------	----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

工业标准	Gen-Z, OCP NIC 3.0
------	--------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2327677-1
RECEPT ASSY, 140 POS, VERT, SLIVER 2.0




TE 产品编号 2328461-1
280 POS., CONNECTOR ASSEMBLY, SLIVER 2.0



TE 产品编号 2333799-1
RCPT ASSY, VERT, 168 POS, SLIVER 2.0

该系列中的其他产品 | Sliver for SFF-TA-1002



内部 I/O 电缆组件(39)



内部 I/O 连接器(109)

客户还购买了



TE 产品编号2199230-5
M.2 0.5PITCH 4.2H KEY B 30U" AU



TE 产品编号1422007-8
V23079E2208B301



TE 产品编号2199155-3
DDR4 DIMM 288 Pin SMT type



TE 产品编号221789-1
JACK,PCB,SERIES SMA



TE 产品编号2013289-1
SEMI-HARD TRAY DDR3 204P 5.2H STD



TE 产品编号2007263-1
SFP+ 1x2 Cage Assembly



TE 产品编号2-1624117-0
BMB-L 0805 1K



TE 产品编号YDIV44E25-24PBC009
RECP ASSY



TE 产品编号2041119-2
mSATA/mini PCI-E 4H Type I 10u"

文档

产品图纸

RECEPT ASSY, RA, 168 POS, SLIVER 2.0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2336568-1_2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2336568-1_2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2336568-1_2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Internal Cabled Interconnects Solutions Guide

英文版本

Sliver Internal Cabled Interconnect Solutions Brochure (Chinese)

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

