

1-1761465-1

✓ 有效


TE 内部编号 1-1761465-1

PCI & PCI Express Connectors, Board-to-Board, 36 Position, 1mm [.039in] Centerline, Termination Post & Tail Length 3.1 mm [.122 in]

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > PCI 和 PCI Express 连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 36

中心线（间距）: 1 mm [.039 in]

端接柱体和尾部长度的: 3.1 mm [.122 in]

端子接合区域电镀材料厚度: [30 µin]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装固定特性数量	2
Number of Positions	36
PCB 安装方向	直角
弹射器	不带

电气特征

Operating Voltage	50 VAC
-------------------	--------

主体特性

产品重量	21.302 g
------	----------

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍



PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
	30 μin
端子额定电流（最大值）	1.1 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.1 mm[.122 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	高温尼龙
中心线（间距）	1 mm[.039 in]
壳体颜色	黑色

尺寸

PCB 厚度（已接受）	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	9.4 mm[.37 in]
连接器宽度	19.6 mm[.772 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

总线类型	PCI Express
------	-------------

包装特性

封装数量	100
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1734774-1
PCI EXP 3.1L 36 POS WHT G/F



TE 产品编号 5-2337939-4
PCIe GEN4 CON,SMT,164POS,30u",
MYLAR,HT

客户还购买了



TE 产品编号1-1734592-0
.5mm FPC 连接器



TE 产品编号1-1734260-5
1.25 WTB HDR SMT, 15 POS



TE 产品编号1-794107-0
22P MINI UMNL R/A HDR ASSY LF




TE 产品编号1-794108-0
24P MINI UMNL R/A HDR ASSY SN



TE 产品编号1-2132415-0

EP2.5 Shrouded HDR ASSY 10P VERT
w/oboss




TE 产品编号1-282841-0

TERMI-BLOK PCB MOUNT 10P.5



TE 产品编号9-2176391-6

RQ 1206 121K 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号1-1735583-1

mSATA, Receptacle, R/A SMT, Btm
Mt, 30u"

文档

产品图纸

PCI Express RA assy 5.8mm slot 3.1mm pc

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1761465-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1761465-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1761465-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

4-1773442-7 Card Edge Connector for PCI Express Applications

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD_1-1761465-1_08022018048_dmtec

英文版本

MD_1-1761465-1_08022018048_dmtec

英文版本