




连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 其他连接器附件



汽车连接器附件类型: 其他

主要产品材料: PBT GF

主要产品颜色: 橙色

Sealable: 否

工作温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	其他
Sealable	否

主体特性

主要产品材料	PBT GF
主要产品颜色	橙色

使用环境

工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）



尚未进行合规性审核

卤素含量

尚未进行卤素含量审核




焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 1-2325634-1 2POS,PCON12,HDR INNER HSG ASSY, COD NEUT	 TE 产品编号 2-2325634-1 2POS,PCON12,HDR INNER HSG ASSY, COD NEUT	 TE 产品编号 3-2325634-1 2POS,PCON12,HDR INNER HSG ASSY, COD NEUT	 TE 产品编号 5-2325634-1 2POS,PCON12,HDR INNER HSG ASSY, COD NEUT
 TE 产品编号 6-2325634-1 2POS,PCON12,HDR INNER HSG ASSY, COD NEUT	 TE 产品编号 1-2310228-1 CU ALLOY,SHIELD,VX10,HDR	 TE 产品编号 2177378-3 COMPRESSION DELIMITER	 TE 产品编号 2310228-1 CU ALLOY,SHIELD,VX10,HDR

客户还购买了

 TE 产品编号DT04-3P-P004 REC, 3P, GRY, N	 TE 产品编号776308-1 CAP HOUSING 4 POSITION	 TE 产品编号2-1703648-1 7POS, MIXED,TAB HSG,ASSY,CODB	 TE 产品编号EM63332001 BATTU-12.7/6.1-A1-3-STK
--	---	---	--



TE 产品编号927865-1
STC REC 6.3 Contact SRC Sn

TE 产品编号4-643818-4
14P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL

TE 产品编号163307-4
MATE-N-LOK PIN

TE 产品编号926988-2
MNL STIFT 3,5 MM

TE 产品编号YHC593200000000000
BATTERY LEAD CONNECTOR.35MM.
+VE.M6 THRD.

文档

产品图纸

2POS,PCON12,HDR OUTER HSG ASSY,COD D

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2310225-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2310225-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2310225-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HEMS Product Overview

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本