




TE 内部编号 368947-1

Automotive Seals & Cavity Plugs, Wire Seal, Cavity Diameter .217 in [5.5 mm], Accepts Cable Insulation Diameter Range 1.8 – 2.4 mm [.07 – .094 in]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵



连接器密封件类型: **导线密封**

腔内径: 5.5 mm [.217 in]

适用的电缆绝缘层直径范围: 1.8 – 2.4 mm [.07 – .094 in]

密封材料: **硅胶**

邵氏 A 级硬度: 50

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	导线密封
----------	------

主体特性

密封材料	硅胶
主要产品颜色	黄色

尺寸

腔内径	5.5 mm[.217 in]
适用的电缆绝缘层直径范围	1.8 – 2.4 mm[.07 – .094 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	无
----------	---



包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

其他

邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



 TE 产品编号1743765-1 040 MLC MK-I REC CONT	 TE 产品编号2-1418939-5 MOS 24+32 POS. AIRBAG CONNECTOR	 TE 产品编号936020-1 E-S MK-2(+) REC TML	 TE 产品编号936196-5 090III 12P PLUG ASSY YELLOW
 TE 产品编号5-1897168-2 0.64MM SLD 6(10)P PLUG ASSY-C BLK	 TE 产品编号1743451-2 COVER HSG FOR 2.8MM SLD 2P	 TE 产品编号1743555-9 MCP HYB 28P PLUG COVER HSG	 TE 产品编号1897227-2 DTB 040/090 30P COVER FOR AM
 TE 产品编号368947-2 SUPER WIRE SEAL RED	 TE 产品编号936945-1 WIRE SEAL FOR ABS 25P(2.4-3.2)		

文档

产品图纸
SUPER WIRE SEAL YELLOW
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_368947-1_B.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_368947-1_B.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_368947-1_B.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本