



连接器 > 电源连接器 > 电源端子



电源端子类型: 端子

端子接触部电镀材料: 锡铅

Wire Size: .2 – .6 mm²

连接器和端子端接到: 电线和电缆

产品特性

产品类型特性

电源端子类型	端子
连接器和端子端接到	电线和电缆

电气特征

测试电流	13 A
------	------

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡铅
端子额定电流（最大值）	13 A
端子类型	插座
壳体內的端子定位力	带有
接合插针直径	1.57 mm[.062 in]
端子基材	黄铜
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 µm[100 µin]
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
导线端子端接区域电镀材料厚度	2.54 µm[100 µin]
导线端子端接区域电镀材料	锡铅
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.76 µm[30 µin]



压线筒类型	开式压线筒
-------	-------

端子大小	16
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Wire Size	.2 – .6 mm ²
-----------	-------------------------

Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.52 – 3.05 mm[.06 – .12 in]
--	------------------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 90 °C[-67 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

颜色代码	黄色
------	----

包装特性

封装方法	Box, Carton
------	-------------

封装数量	1000
------	------

其他

线缆类型	分离式导线
------	-------

适用于	CPC 连接器, G 系列, Metrimate, Metrimate 抽屉, 专用 M 系列, 专用 M 连接器
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC：
-----------------------------	---



Pb (13% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 91542-1
CCII TYPE III+ PIN SKT 24-22 ASSY



TE 产品编号 200893-2
INSERTION TOOL CONT



TE 产品编号 539972-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 305183
EXTRACT TOOL TYPE 2 20-16



TE 产品编号 91542-3
CCII TYPE III+ PIN SKT 24-22 HEAD

该系列中的其他产品 | AMP Type III+



插入和拔出工具(4)




电源端子(405)

客户还购买了



TE 产品编号1-66360-2
III+ SKT,18-14,TIN ,LP



TE 产品编号213847-1
POWERBAND CONT ASSY,SILVER PLT



TE 产品编号2-320565-1
TERMINAL,PIDG R 16-14 8



TE 产品编号1062-16-0677
SOC, SF, SIZE 16, 16-20, SN/SN




TE 产品编号207052-2
SZ23 UNASSM KIT,CPC



TE 产品编号1658691-1
HDP-22,PLUG,SIZE 1,15 POSN,CLI



TE 产品编号1393771-7
JWD-171-10=REED RELAYS



TE 产品编号ZPF000000000020772
SME 410 B 3 K 2

文档

产品图纸

III+ SKT,24-20,TIN-LEAD,LP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_66565-2_H.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_66565-2_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_66565-2_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）



日语

使用说明书 (美国)

英文版本