




AMP

TE 内部编号 350969-1

Power Contacts, Contact, Operating Voltage 250 VAC, Operating Voltage 250 VDC, Pre-Tin, 26 – 18AWG Wire Size, .12 – .8mm² Wire Size

在 TE 官网查看>

连接器 > 电源连接器 > 电源端子



电源端子类型: 端子

Operating Voltage: 250 VDC

端子接触部电镀材料: 预镀锡

Wire Size: 26 – 18 AWG

产品特性

产品类型特性

电源端子类型	端子
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	1
---------------------	---

电气特征

Operating Voltage	250 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子制造	冲压成形
端子接触部电镀材料	预镀锡
端子额定电流（最大值）	9 A
端子类型	插针
壳体內的端子定位力	带有
接合插针直径	1.73 mm[.068 in]
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	.4 μm[15.75 μin]
导线端子端接区域电镀材料厚度	.8 – 2 μm[31.49 – 78.74 μin]
导线端子端接区域电镀材料	锡



导线端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Wire Size	.12 – .8 mm²
线径	236.823 – 1578.82 CMA
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.27 – 2.92 mm[.05 – .115 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

线缆类型	分离式导线
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 2063388-1 TOOL, EXTRACTION	 TE 产品编号 58514-1 PROCRIMP TL W/DIE MR26-18	 TE 产品编号 58514-2 PROCRIMP DIE MR26-18	 TE 产品编号 91526-1 CCII MR II+ REC 26-18 ASSY
 TE 产品编号 2-2151229-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F120F	 TE 产品编号 2-2151229-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F120F	 TE 产品编号 2151229-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F120F	 TE 产品编号 2151229-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F120F
 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED	 TE 产品编号 5-2151229-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F120F	 TE 产品编号 5-2151229-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F120F	 TE 产品编号 7-2151229-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F120F
 TE 产品编号 7-2151229-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F120F	 TE 产品编号 7-2151229-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F120F	 TE 产品编号 91526-3 CCII MR II+ REC 26-18 HEAD	

客户还购买了






TE 产品编号2119805-1
SHEAR HOLDER, FRONT, CUT



TE 产品编号1-640521-0
09P MR II PLUG HSG V0 RED



TE 产品编号172233-1
2 POS MINI UMNL CAP HOUSING



TE 产品编号172165-1
2 CIR UNIV M-N-L PLUG NATL



TE 产品编号172168-1
6 CIR UNIV M-N-L PLUG



TE 产品编号172160-1
6 CIR UNIV M-N-L CAP



TE 产品编号1587525-3
CABLE SEAL RETAINER HVA SIZE C



TE 产品编号2151866-1
OC-AT-S-FM-112F152OV-030-0770



TE 产品编号2161057-1
SDE COMMERCIAL TOOL & DIE



TE 产品编号EK52006001
RW-175-E-1/8-X-16MM

文档

产品图纸

MR GRND PIN 26-18 PTPPHBZ

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_350969-1_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_350969-1_J.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_350969-1_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本