




连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 4.2 mm [.165 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	12
行数	1

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

壳体內的端子定位力	不带
端子类型	插座

端接特性



线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	4.2 mm[.165 in]
壳体颜色	蓝色
外壳材料	尼龙

尺寸

高度	11.8 mm[.464 in]
长度	26.4 mm[1.039 in]
宽度	20 mm[.787 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 等级	获得认可
机构/标准号码	E28476
CSA 文件号	208567
机构/标准	CSA, UL

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料




欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 1-1586000-2 12P FH PLUG VAL-U-LOK V2	 TE 产品编号 1-794953-2 12P PM PLUG VAL-U-LOK V2	 TE 产品编号 1-1969598-2 12P FH PLUG VAL-U-LOK V2	 TE 产品编号 2029097-2 2P RCPT VAL-U-LOK V2 BLUE
 TE 产品编号 1-1969599-2 12P PM PLUG VAL-U-LOK V2	 TE 产品编号 1-2029096-2 12P PLUG VAL-U-LOK V2 FH BLUE	 TE 产品编号 1-2029027-2 12P PLUG VAL-U-LOK FH V2 BLK	 TE 产品编号 1-2029088-2 12P PLUG VAL-U-LOK V2 PM BLK





TE 产品编号 1-2029089-2
12P PLUG VAL-U-LOK V2 PM RED




TE 产品编号 1-2029090-2
12P PLUG VAL-U-LOK V2 FH RED




TE 产品编号 1-2029095-2
12P PLUG VAL-U-LOK V2 PM BLUE


客户还购买了




TE 产品编号2029096-2
2P PLUG VAL-U-LOK V2 FH BLUE




TE 产品编号2029097-2
2P RCPT VAL-U-LOK V2 BLUE




TE 产品编号1-2029096-2
12P PLUG VAL-U-LOK V2 FH BLUE




TE 产品编号1-284391-1
TERMI-BLOK PCB SIDE ENTRY STAC



TE 产品编号1063296-1
8502 7885 02



TE 产品编号2029096-6
6P PLUG VAL-U-LOK V2 FH BLUE



TE 产品编号2-2176406-8
3560 13R 1%



TE 产品编号EL5810-000
55LF0111-16-9



TE 产品编号1623597-1
CRG1206 5% 120R

文档

产品图纸
12P RCPT VAL-U-LOK V2 BLUE
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1-2029097-2_B_c-1-2029097-2-b.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2029097-2_B_c-1-2029097-2-b.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2029097-2_B_c-1-2029097-2-b.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本