

2-2378159-3 ✓ 有效

Power Versa-Lock | Power Versa-Lock 5.0


TE 内部编号 2-2378159-3

Power Versa-Lock 5.0, Rectangular Power Connectors, Housing, Plug, Wire-to-Wire, 3 Position, 5mm [.197in] Centerline, Sealable, Wire & Cable, UL 94V-0

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: **护套**

连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **3**

中心线 (间距) : **5 mm [.197 in]**

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

列数	3
Number of Positions	3
键控	B
密封类型	接口密封
电源位置数量	3
行数	1

电气特征

Operating Voltage	600 VDC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
壳体内部的端子定位力	不带



端子类型	母端
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

壳体特性

中心线 (间距)	5 mm [.197 in]
----------	----------------

壳体颜色	灰色
------	----

外壳材料	PBT GF
------	--------

出线角度	直式
------	----

使用环境

工作温度范围	-30 – 140 °C [-22 – 284 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

识别标记

电路识别特性	带有
--------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

机构/标准号码	E28476
---------	--------

机构/标准	UL
-------	----

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

适用于	密封件, 母端, 端子锁定片
-----	----------------

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
-------------------	----------

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月 (219)
-----------------------------	---------------------------------------

SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
超过限值的SVHC:
Not Yet Reviewed

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-2378158-3
Power Versa-Lock CAP, 1X3 KEY B



TE 产品编号 2329912-1
Power Versa-Lock RECPT, 18-20, 2X22 AWG



TE 产品编号 2329914-1
Power Versa-Lock SEAL RECPT, 18-20 AWG



TE 产品编号 2329915-1
Power Versa-Lock RECPT, 22-26 AWG



TE 产品编号 2329916-1
Power Versa-Lock SEAL RECPT, 14-16 AWG



TE 产品编号 2325347-3
Power Versa-Lock INTERFACE SEAL, 1X3



TE 产品编号 2325349-3
Power Versa-Lock REAR SEAL, 1X3, LargeID



TE 产品编号 2334614-3
Power Versa-Lock BACK COVER 3P

该系列中的其他产品 | Power Versa-Lock 5.0



插入和拔出工具(2)



电源端子(8)



矩形电源连接器(33)



矩形盖帽(3)




矩形连接器密封件(6)




矩形连接器锁定(1)

客户还购买了



TE 产品编号55992-1
TERMINAL,AMPOWER R 2/0 5/16



TE 产品编号1735482-2
0.8FH,R17H.5,060,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号1241390-2
AMP MCP 2.8K, CONTACT



TE 产品编号3-1630027-2
HSC300 12R8 5%



TE 产品编号926895-7
UNIVERSAL M-N-L SOCKET



TE 产品编号ASA158F12390235000
623 PLUG



TE 产品编号ZPF000000000205388
CONTACT FEMALE CAL.20, M12 - FXP

文档

产品图纸

[Power Versa-Lock PLUG, 1X3 KEY B](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本