



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 8

反向极性: 是

外壳电镀材料: 黑铬

外壳基材: 铜合金

产品特性

产品类型特性

产品类型	连接器
连接器系统	线到面板, 线到面板
圆形连接器种类	母端

结构特性

键控	双键
Number of Positions	8
端子预装	Yes

主体特性

外壳电镀材料	黑铬
外壳基材	铜合金
圆形连接器绝缘材料类型	PEEK

接触件特性

反向极性	是
圆形连接器端子类型	插座

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性



圆形连接器壳体尺寸	2
-----------	---

尺寸

面板厚度	3 mm[.118 in]
	.93 in
Wire Size	.205 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C
--------	--------------

包装特性

封装数量	10
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用锡/铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



 TE 产品编号1-66597-0 III+ PIN,18-14,30AU/FL,STRIP	 TE 产品编号166052-1 TD 20 F CRIMP SOCKET WIRE SIZE	 TE 产品编号166053-1 COSI PIN CONTACT HD20 DF; 24-20 AWG	 TE 产品编号1445820-3 PLUG,11-5,LG INS,STD KEY
 TE 产品编号1-66601-2 III+ SKT,18-14,TIN,LP	 TE 产品编号1546306-2 2P .374" DR BARRIER STRIP	 TE 产品编号1546306-4 4P .374" DR BARRIER STRIP	 TE 产品编号382811-9 SHUNT, ECON, PHBR 15AU, RED
 TE 产品编号1445856-1 STR RELIEF ASY,STRAIGHT SZ 11			

文档

产品图纸

Rcpt,8 Pos,103 Shell,2.5A PCB Cont,Pol2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2157375-2_C_c-2157375-2-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2157375-2_C_c-2157375-2-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2157375-2_C_c-2157375-2-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Products for Aerospace and Defense

英文版本