



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 6

Sealable: **是**

连接器和端子端接到: **电线和电缆**

端子额定电流（最大值）：5 A

产品特性

产品类型特性

预接线	否
产品类型	连接器套件
附件颜色	黑色
组件类型	电连接器
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	圆形凸缘母端

结构特性

键控 + 极化位置	正常
工厂安装的后壳	不带
键控	三键
Number of Positions	6
电源位置数量	0
信号位置数量	6
端子预装	No



主体特性

周边密封材料	氟硅弹性体
限位止挡套圈	不带
环境保护	带有
重量	4.95 g
贯穿件类型	否
○ 形环材料	氟硅橡胶
屏蔽等级	100 - 10000 MHz
环境保护类型	弹性体密封
入口方式	后插
外壳电镀材料	黑色锌镍合金
外壳基材	铝 6061-T6
圆形连接器绝缘材料类型	LCP（液晶聚合物）
密封的	否

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
反向极性	否
圆形连接器端子类型	插座

机械附件

接合固定类型	推挽式自锁
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
面板安装特性类型	圆形凸缘
极性代码	正常
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	6
定位监控	插件顺时针

尺寸

--	--



组件长度	29.51 mm
Wire Size	22 – 24 AWG

使用环境

流体阻力	可浸入
IP 防尘密封等级	5
工作温度范围	-10 – 70 °C[0 – 131 °F]

操作/应用

耐用性等级	2000 Cycles
电路应用	Signal
屏蔽	是

行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1
------	---

其他

已忽略的装载位置	全部
现场维修	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2226910-1
NETT WARRIOR PLUG ASSEMBLY

该系列中的其他产品 | O.C.H. Micro Circular Connectors



压接电线插针、公端和套圈(1)




标准圆形连接器(6)




连接器端子(2)

客户还购买了



TE 产品编号642427-000
242A312-12-03-0



TE 产品编号661269-000
TXR21AB00-1605AI



TE 产品编号1617147-5
JMGAP-26P = M39016/17-030P



TE 产品编号1617164-7
JMACT-5XL = M28776/1-025L



TE 产品编号358279-000
382C312-50-01-0

TE 产品编号ZPF0000000000007174
983-ORS 08-98 PN

TE 产品编号1617807-5
FC-335-SY8= RELAY, 3PST

TE 产品编号1617119-5
J1MAW-18XP = M39016/7-021P

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2226920-2_N.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2226920-2_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2226920-2_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[O.C.H. Micro Circular Connectors](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本